

CGE



L. 23.900
mobile in materiale plastico

Radiogiollino (CGE 1565)

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie - corte - cortissime.
 Presa d'antenna: MA.
 Valvole: n. 5 - tipi: 12AJ8 - 12BA6 - 12AT6 - 50B5 - 35W4.
 Potenza d'uscita: 1,5 W.
 Altoparlante: magnetodinamico diametro 110 mm.
 Commutatore di gamma: a tasti.
 Presa fonografica.
 Alimentazione: ca 110 ÷ 220 V.
 Dimensioni: cm 23 × 15 × 11.
 Peso: kg 2,150.



L. 28.700
mobile in legno
con frontale in materiale plastico

Radiettina (CGE 1576)

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie - MF.
 Presa d'antenna: MA.
 MF presa a 75 - 300 ohm e incorporata.
 Valvole: n. 6 - tipi: UCC85 - UCH81 - UF89 - EABC80 (6T8) - EL84 (6BQ5) UY85.
 Potenza d'uscita: 1,5 W.
 Altoparlante: magnetodinamico ellittico diametro 91 × 150 mm.
 Commutatore di gamma: a rotazione.
 Alimentazione: ca 110 ÷ 220 V.
 Dimensioni: cm 24 × 18 × 15.
 Peso: kg 2,700.



L. 29.800
mobiletto in legno
con rivestimento in fine plastica in
tre diversi colori: verde, avorio, antilope.

Audioletta (CGE 1586)

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie - MF.
 Presa d'antenna: MA.
 MF presa a 75 - 300 ohm e incorporata.
 Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - UCH81 (o 12AJ8) - UF89 (o 12BA6) - UABC80 (o 19T8) - EL84 (o 6BQ5) - UY85 (o 35A3).
 Potenza d'uscita: 1,5 W.
 Altoparlante: magnetodinamico.
 Commutatore di gamma: a rotazione.
 Alimentazione: ca 110 ÷ 220 V - 25 W.
 Dimensioni: cm 25,5 × 14,5 × 18.
 Peso: kg 2,800.

Caratteristiche particolari:

Controllo automatico di sensibilità.

Radietta (CGE 2576)

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie - MF.

Presa d'antenna: MA.

MF presa a 75 - 300 ohm e incorporata.

Valvole: n. 6 - tipi: UCC85 - UCH81 - UF89 - EABC80 (6T8) - EL84 (6BQ5) - UY85.

Potenza d'uscita: 1,5 W.

Altoparlante: magnetodinamico diametro 95 x 150 mm.

Commutatore di gamma: a rotazione.

Alimentazione: ca 110 ÷ 220 V.

Dimensioni: cm 28 x 20,5 x 14,5.

Peso: kg 2,750.



L. 29.900
mobile in legno
con frontale in materiale plastico

Super Radietta (CGE 2587)

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie - MF.

Presa d'antenna: MA.

MF presa a 75 - 300 ohm e incorporata.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - UCH81 (o 12AJ8) - UF89 (o 12BA6) - UABC80 (o 19T8) - EL84 (o 6BQ5) - UY85 (o 35A3).

Indicatore di sintonia: DM70.

Potenza d'uscita: 1,5 W.

Altoparlante: magnetodinamico.

Commutatore di gamma: a rotazione.

Alimentazione: ca 110 ÷ 220 V - 25 W.

Dimensioni: cm 31 x 15,5 x 21.

Peso: kg 3,500.



L. 31.500
mobile in legno
con frontale in materiale plastico

Jolie (CGE 3587)

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie - corte - MF.

Presa d'antenna: MA.

MF presa a 75 - 300 ohm e incorporata.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - UCH81 - UF89 - UABC80 - EL84 (o 6BQ5) - UY85.

Indicatore di sintonia: DM70.

Regolatori di tonalità.

Potenza d'uscita: 2 W.

Altoparlante: magnetodinamico.

Commutatore di gamma: a tasti.

Presa fonografica.

Alimentazione: ca 110 ÷ 220 V - 25 W.

Dimensioni: cm 36 x 26 x 21.

Peso: kg 3,100.



L. 36.500
mobile in legno
e plastica in due colori

Caratteristiche particolari:

Controllo automatico di sensibilità.

CGE



L. 42.000
mobile in legno
con frontale in materiale plastico

Musical (CGE 4587)

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie - corte - cortissime MF.

Presa d'antenna: MA.

MF presa a 75 - 300 ohm e incorporata.
Valvole: n. 7 (compreso occhio magico) -
tipi: ECC85 - UCH81 - UF89 - UABC80
UL84 - UY85 - UM80.

Potenza d'uscita: 2,5 W.

Altoparlante: magnetodinamico diametro
180 mm.

Commutatore di gamma: a tasti.

Presa fonografica.

Alimentazione: c.a. 110 ÷ 220 V.

Dimensioni: cm 50,5 × 35,5 × 20.

Peso: kg 8,100.

Superpentafonic (CGE 5577)

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie - corte - cortissime MF.

Presa d'antenna: MA.

MF presa a 75 - 300 ohm e incorporata.
Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - 6AJ8 - 6AB6
6T8 - EL84 (6BQ5) - 5Y3 - EM34.

Indicatore di sintonia.

Regolatori di tonalità: per gli acuti - per
i bassi.

Potenza d'uscita: 4 W.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 4 da
100 mm - n. 1 da 210 mm.

Commutatore di gamma: a tasti.

Presa fonografica.

Alimentazione: c.a. 110 ÷ 275 V.

Dimensioni: cm 65,5 × 41 × 27.

Peso: kg 12,250.



L. 77.900
mobile in legno